


2018

Magia ognia, wszędzie tam, gdzie chcesz.

PL	BIOKOMINKI
ENG	BIO-FIREPLACES
DE	BIOKAMINE

The magic of fire, wherever you want.

Die Magie des Feuers, wo immer Sie wollen.

JAK TO DZIAŁA?
HOW DOES IT WORK?
WIE FUNKTIONIERT ES?

INFIRE to magia ognia bez dymu, bez gazu, bezwonnie i bezpiecznie.

INFIRE is the magic of fire without smoke, without gas, odourlessly and safely.

INFIRE ist die Magie des Feuers ohne Rauch, ohne Gas, geruchlos und sicher.

PL
ENG
DE

1. NALEWASZ PŁYN DO PALENISKA
YOU FILL BURNER
SIE GEBEN DIE FLÜSSIGKEIT IN DIE FEUERUNG

2. PODPALASZ PŁYN
YOU LIGHT BIOFUEL
SIE ZÜNDEN DIEFLÜSSIGKEIT AN

3. CIESZYSZ SIĘ EFEKTOWNYM OGNIEM I CIEPŁEM
YOU ENJOY THE SPECTACULAR FIRE AND HEAT
SIE FREUEN SICH AN SCHÖNEM FEUER UND WÄRME

PL

INFIRE czyli kominki na ekologiczne paliwo płynne, dzięki którym możemy cieszyć się prawdziwym ogniem w mieszkaniach, restauracjach, hotelach i praktycznie wszystkich innych wnętrzach, gdyż nasze rozwiązanie nie wymaga komina, ani innych systemów wentylacyjnych. Nasze kominki można zainstalować w dowolnym miejscu: na lub w ścianie, postawić na podłodze, meblach lub wynieść na taras. Poza funkcją dekoracyjną nasze kominki generują również ciepło, które już w kilka minut odczuwalnie ogrzewa pomieszczenie. Moc grzewcza to ok. 3 kW przy czym 100% ciepła oddawane jest do pomieszczenia (min. zalecana powierzchnia pomieszczenia to 18m kw.). Nasze rozwiązanie to nie tylko ekologiczny charakter, ale również atrakcyjny i różnorodny design udostępniający funkcjonalność tradycyjnego kominka w miejscach, gdzie dotychczas było to niemożliwe.

ENG

INFIRE i.e. fireplace using ecological liquid fuel thanks to which we can enjoy real fire in flats, restaurants, hotels and virtually all other interiors because our solution does not require a chimney or other ventilation systems. Our fireplaces can be installed anywhere: or (on in) a wall, on the floor, furniture or outside on a terrace for example. Apart from their decorative function, our fireplaces also generate heat, which, as soon as after a few minutes, noticeably increases temperature in the room. Its heating poweris about 3 kW, whereas 100% is emitted into the room (minmum recommended room area is 18 square meters). Our solution is not only ecological, but also attractive and varied in terms of design, making the functionality of a traditional fireplace available at places where it has been impossible so far.

DE

INFIRE sind mit ökologischem flüssigem Brennstoffbefeuerte Kamine, dank der wir uns an echtem Feuer in Wohnung, Restaurant oder Hotel erfreuen können, da unsere Lösung keinen Schornstein oder andere Lüftungsanlagen notwendig macht. Unsere Kamine können an beliebiger Stelle installiert werden: an der Wand, auf dem Fußboden oder auf der Terrasse. Außer der dekorativen Funktion generieren unsere Kamine auch Wärme, die schon nach wenigen Minuten fühlbar den Raum erwärmt. Die Heizkraft beträgt ca. 3kW, dabei wird 100% Wärme in den Raum abgegeben (die min. empfohlene Raumfläche beträgt 18m²). Unsere Lösung hat nicht nur einen ökologischen Charakter, sondern auch ein attraktives und vielfältiges Design, das die Funktionalität eines traditionellen Kamins an Orten ermöglicht, wo es bis jetzt unmöglich gewesen ist.

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO
QUALITY AND SAFE
QUALITÄT UND SICHERHEIT

PL

Każdy kominek INFIRE wyposażony jest w nakładkę maskującą palnik, dzięki której to do Ciebie należy wybór czy chcesz aby zgaszony kominek miał w w środku widoczny palnik inox czy jednolitą czarną wnękę.


ENG

Each INFIRE fireplace has a screen covering the burner, thanks to which you can decide whether the turned off fireplace has an inox burner visible or just a simple black niche instead.

DE

Jeder INFIRE Kamin ist mit einer Brenner-Abdeckplatte ausgestattet. Dank dieser können Sie entscheiden, ob Sie bei ausgeschaltetem Kamin einen sichtbaren Inox-Brenner oder eine schwarze einheitliche Nische sehen möchten.





PL

Paleniska marki INFIRE wykonane są z bezpiecznej nierdzewnej stali kwasoodpornej zgodnie z najwyższymi standardami norm jakościowych, co zapewnia bezpieczne i efektywne działanie przez długie lata. Wypełnienie palnika włóknem ceramicznym sprawia, że ogień pali się równo i długo. Zastosowanie wypełnienia poprawia również bezpieczeństwo gdyż nawet w przypadku przewrócenia płonącego kominka paliwo nie wyleję się poza zbiornik i nie stworzy zagrożenia, gdyż będzie skupione w wypełnieniu.


ENG

The fireplaces of INFIRE brand are made of safe, acid-resistant stainless steel in accordance with the highest standards of quality norms, which ensures safe and effective functioning for many years. Infilling of the burner with ceramic fiber ensures that the fire burns evenly and for a long time. The application of the infill also improves safety, because even in case of overturning the burning fireplace, the fuel won't pour out of the container and won't pose a threat, because it will still be present in the infill.

DE

INFIRE Feuerungen sind aus rostfreiem, säurebeständigem Stahl nach höchsten Qualitätsstandards gefertigt, die einen sicheren und effektiven Betrieb für viele Jahre gewährleisten. Das Füllen der Feuerung mit Keramikfaser lässt das Feuer gleichmäßig und lange brennen. Die Verwendung einer Füllung verbessert auch die Sicherheit, denn selbst wenn der brennende Kamin umkippt, wird der Brennstoff nicht aus dem Tank ausfließen und erzeugt keine Gefahr, da er in der Füllung gesammelt wird.

INSIDE 900





PL ENG DE	MONTAŻ MOUNTIG MONTAGEART	WYMIARY DIMENSIONS GRÖSSE	PALENISKO BURNER BRENNER
	Zawieszany / Montowany we wnęce Hang on the wall / Mounting in the cavity Aufhängen an der Wand / In die Aussparung	900 x 500 x 180 mm	500 mm = 1 l





INSIDE 1200





PL ENG DE	MONTAŻ MOUNTIG MONTAGEART	WYMIARY DIMENSIONS GRÖSSE	PALENISKO BURNER BRENNER
	Montowany we wnęce Mounting in the cavity In die Aussparung	1200 x 500 x 220 mm	800 mm = 2 l





INSPIRE

PL ENG DE	MONTAŻ MOUNTIG MONTAGEART	WYMIARY DIMENSIONS GRÖSSE	PALENISKO BURNER BRENNER
	Zawieszany / Montowany we wnęce Hang on the wall / Mounting in the cavity Aufhängen an der Wand / In die Aussparung	1000 x 550 x 160 mm	500 mm = 1 l







MURALL

	MONTAŻ MOUNTIG MONTAGEART	WYMIARY DIMENSIONS GRÖSSE	PALENISKO BURNER BRENNER
PL ENG DE	Zawieszenie na ścianie Hang on the wall Aufhängen an der Wand	1000 x 560 x 165 mm	500 mm = 1 l



INSIDE
L800 VERS2

PL ENG DE	MONTAŻ MOUNTIG MONTAGEART	WYMIARY DIMENSIONS GRÖSSE	PALENISKO BURNER BRENNER
	Montowany we wnęce Mounting in the cavity In die Aussparung	800 x 450 x 350 mm	500 mm = 1 l







INSIDE
P800 VERS2

PL ENG DE	MONTAŻ MOUNTIG MONTAGEART	WYMIARY DIMENSIONS GRÖSSE	PALENISKO BURNER BRENNER
	Montowany we wnęce Mounting in the cavity In die Aussparung	800 x 450 x 350 mm	500 mm = 1 l









INSIDE
P800 VERS2

INSIDE
C800 VERS1

PL ENG DE	MONTAŻ MOUNTIG MONTAGEART	WYMIARY DIMENSIONS GRÖSSE	PALENISKO BURNER BRENNER
	Montowany we wnęce Mounting in the cavity In die Aussparung	800 x 450 x 250 mm	500 mm = 1 l










INSIDE
C1000 VERS1

	MONTAŻ MOUNTIG MONTAGEART	WYMIARY DIMENSIONS GRÖSSE	PALENISKO BURNER BRENNER
PL ENG DE	Montowany we wnęce Mounting in the cavity In die Aussparung	1000 x 450 x 250 mm	800 mm = 2 l







INSIDE
C800 VERS2

	MONTAŻ MOUNTIG MONTAGEART	WYMIARY DIMENSIONS GRÖSSE	PALENISKO BURNER BRENNER
PL ENG DE	Montowany we wnęce Mounting in the cavity In die Aussparung	800 x 450 x 250 mm	500 mm = 1 l









INSIDE
C800 VERS2

INSIDE C1000 VERS2

	MONTAŻ MOUNTIG MONTAGEART	WYMIARY DIMENSIONS GRÖSSE	PALENISKO BURNER BRENNER
PL ENG DE	Montowany we wnęce Mounting in the cavity In die Aussparung	1000 x 450 x 250 mm	800 mm = 2 l







INSIDE
C1000 VERS3

	MONTAŻ MOUNTIG MONTAGEART	WYMIARY DIMENSIONS GRÖSSE	PALENISKO BURNER BRENNER
PL ENG DE	Montowany we wnęce Mounting in the cavity In die Aussparung	1000 x 500 x 300 mm	800 mm = 2 l







INSIDE U1000.1

PL ENG DE	MONTAŻ MOUNTIG MONTAGEART	WYMIARY DIMENSIONS GRÖSSE	PALENISKO BURNER BRENNER
	Montowany we wnęce Mounting in the cavity In die Aussparung	1000 x 500 x 300 mm	500 mm = 1 l







INSIDE
U1000.1

INSIDE U1000.2

	MONTAŻ MOUNTIG MONTAGEART	WYMIARY DIMENSIONS GRÖSSE	PALENISKO BURNER BRENNER
PL ENG DE	Montowany we wnęce Mounting in the cavity In die Aussparung	1000 x 500 x 300 mm	800 mm = 2 l







INPORTAL 1 WHITE



PL ENG DE	MONTAŻ MOUNTIG MONTAGEART	WYMIARY DIMENSIONS GRÖSSE	KOLOR COLOUR FARBE	PALENISKO BURNER BRENNER
	Wolnostojący Freestanding Freistehend	1150 x 250 x 1000 mm	Biały pólmat White semi-matt weiß halbmatt	500 mm = 1 l





INPORTAL 1 BLACK



PL ENG DE	MONTAŻ MOUNTIG MONTAGEART	WYMIARY DIMENSIONS GRÖSSE	KOLOR COLOUR FARBE	PALENISKO BURNER BRENNER
	Wolnostojący Freestanding Freistehend	1150 x 250 x 1000 mm	Czarny pólmat Black semi-matt Schwarz halbmatt	500 mm = 1 l





INPORTAL 2



PL ENG DE	MONTAŻ MOUNTIG MONTAGEART	WYMIARY DIMENSIONS GRÖSSE	KOLOR COLOUR FARBE	PALENISKO BURNER BRENNER
	Wolnostojący Freestanding Freistehend	1150 x 300 x 960 mm	Biały pólmat +czarny połysk White semi-matt + black glossy weiß halbmatt + schwarz glanz	500 mm = 1 l



INSIGNIO



PL
ENG
DE

MONTAŻ
MOUNTIG
MONTAGEART

Wolnostojący

Freestanding

Freistehend

WYMIARY
DIMENSIONS
GRÖSSE

1100 x 300 x 755 mm

KOLOR
COLOUR
FARBE

Biały/Czarny
pólmat + INOX

White/Black
semi-matt + INOX

weiß/schwarz
halbmatt + INOX

PALENISKO
BURNER
BRENNER

500 mm = 1 l

SPECTRUM




PL ENG DE	MONTAŻ MOUNTIG MONTAGEART	WYMIARY DIMENSIONS GRÖSSE	PALENISKO BURNER BRENNER
	Wolnostojący Freestanding Freistehend	1100 x 250 x 920 mm	800 mm = 2 l



INECCO





PL ENG DE	MONTAŻ MOUNTIG MONTAGEART	WYMIARY DIMENSIONS GRÖSSE	KOLOR COLOUR FARBE	PALENISKO BURNER BRENNER
	Wolnostojący Freestanding Freistehend	820 x 450 x 740 mm	Biały/Czarny półmat White/Black semi-matt weiß/Schwarz halbmatt	500 mm = 1 l





INCYRCLE




PL ENG DE	MONTAŻ MOUNTIG MONTAGEART	WYMIARY DIMENSIONS GRÖSSE	KOLOR COLOUR FARBE	PALENISKO BURNER BRENNER
	Wiszący Hanging Anhänger	700 x 350 mm standardowa rura 1500 mm 700 x 350 mm standard pipe 1500 mm 700 x 350 mm Standardrohr 1500 mm	Biały półmat White semi-matt weiß halbmatt + INDIVIDUAL COLORS	500 mm = 1 l





INCORTEN







PL ENG DE	MONTAŻ MOUNTIG MONTAGEART	WYMIARY DIMENSIONS GRÖSSE	PALENISKO BURNER BRENNER
	Montowany we wnęce	SMALL 1140 X 420 X 380 mm	500 mm = 1 l
	Mounting in the cavity	MEDIUM 825 x 550 x 775 mm	
	In die Aussparung	BIG 890 x 1100 x 805	



INDUSTRIAL

PL ENG DE	MONTAŻ MOUNTIG MONTAGEART	WYMIARY DIMENSIONS GRÖSSE	PALENISKO BURNER BRENNER
	Wolnostojący Freestanding Freistehend	1000 x 770 x 300 mm	500 mm = 1 l










INSERT
WKŁAD 600





PL ENG DE	MONTAŻ MOUNTIG MONTAGEART	WYMIARY DIMENSIONS GRÖSSE	OTWÓR HOLE LOCH	PALENISKO BURNER BRENNER
	Montowany we wnęce Mounting in the cavity In die Aussparung	600 x 320 x 50 mm	505-520 x 150 x 55-65 mm	500 mm = 1 l






INSERT
WKŁAD 1000



PL ENG DE	MONTAŻ MOUNTIG MONTAGEART	WYMIARY DIMENSIONS GRÖSSE	OTWÓR HOLE LOCH	PALENISKO BURNER BRENNER
	Montowany we wnęce Mounting in the cavity In die Aussparung	1000 x 320 x 50 mm	810-820 x 190-200 x 55-60 mm	800 mm = 2 l





PROJEKTY INDYWIDUALNE
INDIVIDUAL PROJECTS
INDIVIDUELLE PROJEKTE

PL PROJEKTY INDYWIDUALNE
ENG INDIVIDUAL PROJECTS
DE INDIVIDUELLE PROJEKTE


Produkujemy również kominki indywidualne zgodnie z pomysłem, kolorem, wymiarami Klienta

We also produce individual fireplaces according to customers idea, color, dimensions

Wir können Kamine nach individuellen Ideen, Farbwünschen und Größenvorstellungen für sie produzieren











PŁYN GRZEWCZY
HEATING LIQUID
HEIZFLÜSSIGKEIT

PL	PŁYN GRZEWCZY
ENG	HEATING LIQUID
DE	HEIZFLÜSSIGKEIT



KONTAKT INFIRE

T: +48 89 722 95 75,
M: +48 501 678 572, +48 600 239 856
E: infire@wp.pl, biuro@infire.pl


WWW.INFIRE.PL