



2018

Magia ognia, wszędzie tam, gdzie chcesz.

PL

BIOKOMINKI

ENG

BIO-FIREPLACES

DE

BIOKAMINE

The magic of fire, wherever you want.

Die Magie des Feuers, wo immer Sie wollen.

JAK TO DZIAŁA? HOW DOES IT WORK? WIE FUNKTIONIERT ES?

PL
ENG
DE

1.

NALEWASZ PŁYN DO PALENISKA
YOU FILL BURNER
SIE GEBEN DIE FLÜSSIGKEIT IN DIE FEUERUNG

2.

PODPALASZ PŁYN
YOU LIGHT BIOFUEL
SIE ZÜNDEN DIE FLÜSSIGKEIT AN

3.

CIESZYSZ SIĘ EFEKTOWNYM OGNIEM I CIEPŁEM
YOU ENJOY THE SPECTACULAR FIRE AND HEAT
SIE FREUEN SICH AN SCHÖNEM FEUER UND WÄRME

INFIRE to magia ognia bez dymu,
bez gazu, bezwonne i bezpiecznie.

INFIRE is the magic of fire without smoke,
without gas, odourlessly and safely.

INFIRE ist die Magie des Feuers ohne
Rauch, ohne Gas, geruchlos und sicher.

PL

INFIRE czyli kominki na ekologiczne paliwo płynne, dzięki którym możemy cieszyć się prawdziwym ogniem w mieszkaniach, restauracjach, hotelach i praktycznie wszystkich innych wnętrzach, gdyż nasze rozwiązanie nie wymaga komina, ani innych systemów wentylacyjnych. Nasze kominki można zainstalować w dowolnym miejscu: na lub w ścianie, postawić na podłodze, meblach lub wynieść na taras. Poza funkcją dekoracyjną nasze kominki generują również ciepło, które już w kilka minut odczuwalnie ogrzewa pomieszczenie. Moc grzewcza to ok. 3 kW przy czym 100% ciepła oddawane jest do pomieszczenia (min. zalecana powierzchnia pomieszczenia to 18m kw.). Nasze rozwiązanie to nie tylko ekologiczny charakter, ale również atrakcyjny i różnorodny design udostępniający funkcjonalność tradycyjnego kominka w miejscach, gdzie do-tychczas było to niemożliwe.

ENG

INFIRE i.e. fireplace using ecological liquid fuel thanks to which we can enjoy real fire in flats, restaurants, hotels and virtually all other interiors because our solution does not require a chimney or other ventilation systems. Our fireplaces can be installed anywhere: or (on in) a wall, on the floor, furniture or outside on a terrace for example. Apart from their decorative function, our fireplaces also generate heat, which, as soon as after a few minutes, noticeably increases temperature in the room. Its heating power is about 3 kW, whereas 100% is emitted into the room (minimum recommended room area is 18 square meters). Our solution is not only ecological, but also attractive and varied in terms of design, making the functionality of a traditional fireplace available at places where it has been impossible so far.

DE

INFIRE sind mit ökologischem flüssigem Brennstoff befeuerte Kamine, dank der wir uns an echtem Feuer in Wohnung, Restaurant oder Hotel erfreuen können, da unsere Lösung keinen Schornstein oder andere Lüftungsanlagen notwendig macht. Unsere Kamine können an beliebiger Stelle installiert werden: an der Wand, auf dem Fußboden oder auf der Terrasse. Außer der dekorativen Funktion generieren unsere Kamine auch Wärme, die schon nach wenigen Minuten fühlbar den Raum erwärmt. Die Heizkraft beträgt ca. 3kW, dabei wird 100% Wärme in den Raum abgegeben (die min. empfohlene Raumfläche beträgt 18m²). Unsere Lösung hat nicht nur einen ökologischen Charakter, sondern auch ein attraktives und vielfältiges Design, das die Funktionalität eines traditionellen Kamins an Orten ermöglicht, wo es bis jetzt unmöglich gewesen ist.

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO QUALITY AND SAFE QUALITÄT UND SICHERHEIT

PL

Każdy kominek INFIRE wyposażony jest w nakładkę maskującą palnik, dzięki której to do Ciebie należy wybór czy chcesz aby zgaszony kominek miał w w środku widoczny palnik inox czy jednolitą czarną wnękę.

ENG

Each INFIRE fireplace has a screen covering the burner, thanks to which you can decide whether the turned off fireplace has an inox burner visible or just a simple black niche instead.

DE

Jeder INFIRE Kamin ist mit einer Brenner-Abdeckplatte ausgestattet. Dank dieser können Sie entscheiden, ob Sie bei ausgeschaltetem Kamin einen sichtbaren Inox-Brenner oder eine schwarze einheitliche Nische sehen möchten.

PL

Paleniska marki INFIRE wykonane są z bezpiecznej nierdzewnej stali kwasoodpornej zgodnie z najwyższymi standardami norm jakościowych, co zapewnia bezpieczne i efektywne działanie przez długie lata. Wypełnienie palnika włóknem ceramicznym sprawia, że ogień pali się równo i długo. Zastosowanie wypełnienia poprawia również bezpieczeństwo gdyż nawet w przypadku przewrócenia płonącego kominka paliwo nie wyleje się poza zbiornik i nie stworzy zagrożenia, gdyż będzie skupione w wypełnieniu.

ENG

The fireplaces of INFIRE brand are made of safe, acid-resistant stainless steel in accordance with the highest standards of quality norms, which ensures safe and effective functioning for many years. Infilling of the burner with ceramic fiber ensures that the fire burns evenly and for a long time. The application of the infill also improves safety, because even in case of overturning the burning fireplace, the fuel won't pour out of the container and won't pose a threat, because it will still be present in the infill.

DE

INFIRE Feuerungen sind aus rostfreiem, säurebeständigem Stahl nach höchsten Qualitätsstandards gefertigt, die einen sicheren und effektiven Betrieb für viele Jahre gewährleisten. Das Füllen der Feuerung mit Keramikfaser lässt das Feuer gleichmäßig und lange brennen. Die Verwendung einer Füllung verbessert auch die Sicherheit, denn selbst wenn der brennende Kamin umkippt, wird der Brennstoff nicht aus dem Tank ausfließen und erzeugt keine Gefahr, da er in der Füllung gesammelt wird.

INSIDE 900

PL
ENG
DE

MONTAŻ
MOUNTIG
MONTAGEART

WYMIARY
DIMENSIONS
GRÖSSE

PALENISKO
BURNER
BRENNER

Zawieszany /
Montowany we
wnęce

900 x 500 x 180 mm

500 mm = 1 l

Hang on the wall /
Mounting in
the cavity

Aufhängen an
der Wand / In die
Aussparung



INSIDE 1200

PL
ENG
DE

MONTAŻ
MOUNTIG
MONTAGEART

WYMIARY
DIMENSIONS
GRÖSSE

PALENISKO
BURNER
BRENNER

Montowany we
wnęce

Mounting in
the cavity

In die Aussparung

1200 x 500 x 220 mm

800 mm = 2 l



infire

INSPIRE

PL
ENG
DE

MONTAŻ
MOUNTIG
MONTAGEART

WYMIARY
DIMENSIONS
GRÖSSE

PALENISKO
BURNER
BRENNER

Zawieszany /
Montowany we
wnęce

1000 x 550 x 160 mm

500 mm = 1 l

Hang on the wall /
Mounting in
the cavity

Aufhängen an
der Wand / In die
Aussparung



INSPIRE

inspire

MURALL

PL
ENG
DE

MONTAŻ
MOUNTIG
MONTAGEART

WYMIARY
DIMENSIONS
GRÖSSE

PALENISKO
BURNER
BRENNER

Zawieszenie na
ścianie

1000 x 560 x 165 mm

500 mm = 1 l

Hang on the wall

Aufhängen an
der Wand



MURALL

infire

INSIDE L800 VERS1

PL
ENG
DE

MONTAŻ
MOUNTIG
MONTAGEART

WYMIARY
DIMENSIONS
GRÖSSE

PALENISKO
BURNER
BRENNER

WYMAGANA WNĘKA
NEEDED CAVITY
ERFORDERLICHE BUCHTBURNER

Montowany we
wnęce

840 x 540 x 270 mm

500 mm = 1 l

810 x 510 x 260 mm

Mounting in
the cavity

In die Aussparung



INSIDE P800 VERS1

PL
ENG
DE

MONTAŻ
MOUNTIG
MONTAGEART

WYMIARY
DIMENSIONS
GRÖSSE

PALENISKO
BURNER
BRENNER

WYMAGANA WNĘKA
NEEDED CAVITY
ERFORDERLICHE BUCHTBURNER

Montowany we
wnęce

Mounting in
the cavity

In die Aussparung

840 x 540 x 270 mm

500 mm = 1 l

810 x 510 x 260 mm



INSIDE
P800 VERS1

infire

INSIDE L800 VERS2

PL
ENG
DE

MONTAŻ
MOUNTIG
MONTAGEART

WYMIARY
DIMENSIONS
GRÖSSE

PALENISKO
BURNER
BRENNER

Montowany we
wnęce

Mounting in
the cavity

In die Aussparung

800 x 450 x 350 mm

500 mm = 1 l



infire

INSIDE P800 VERS2

PL
ENG
DE

MONTAŻ
MOUNTIG
MONTAGEART

WYMIARY
DIMENSIONS
GRÖSSE

PALENISKO
BURNER
BRENNER

Montowany we
wnęce

Mounting in
the cavity

In die Aussparung

800 x 450 x 350 mm

500 mm = 1 l



INSIDE
P800 VERS2

infire

INSIDE C800 VERS1

PL
ENG
DE

MONTAŻ
MOUNTIG
MONTAGEART

WYMIARY
DIMENSIONS
GRÖSSE

PALENISKO
BURNER
BRENNER

Montowany we
wnęce

800 x 450 x 250 mm

500 mm = 1 l

Mounting in
the cavity

In die Aussparung



INSIDE C1000 VERS1

PL
ENG
DE

MONTAŻ
MOUNTIG
MONTAGEART

WYMIARY
DIMENSIONS
GRÖSSE

PALENISKO
BURNER
BRENNER

Montowany we
wnęce

1000 x 450 x 250 mm

800 mm = 2 l

Mounting in
the cavity

In die Aussparung



INSIDE
C1000 VERS1

infire

INSIDE C800 VERS2

PL
ENG
DE

MONTAŻ
MOUNTIG
MONTAGEART

WYMIARY
DIMENSIONS
GRÖSSE

PALENISKO
BURNER
BRENNER

Montowany we
wnęce

Mounting in
the cavity

In die Aussparung

800 x 450 x 250 mm

500 mm = 1 l



INSIDE
C800 VERS2

infire

INSIDE C1000 VERS2

PL
ENG
DE

MONTAŻ
MOUNTIG
MONTAGEART

WYMIARY
DIMENSIONS
GRÖSSE

PALENISKO
BURNER
BRENNER

Montowany we
wnęce

1000 x 450 x 250 mm

800 mm = 2 l

Mounting in
the cavity

In die Aussparung



INSIDE
C1000 VERS2

infire

INSIDE C1000 VERS3

PL
ENG
DE

MONTAŻ
MOUNTIG
MONTAGEART

WYMIARY
DIMENSIONS
GRÖSSE

PALENISKO
BURNER
BRENNER

Montowany we
wnęce

Mounting in
the cavity

In die Aussparung

1000 x 500 x 300 mm

800 mm = 2 l



INSIDE
C1000 VERS3

infire

INSIDE U1000.1

PL
ENG
DE

MONTAŻ
MOUNTIG
MONTAGEART

WYMIARY
DIMENSIONS
GRÖSSE

PALENISKO
BURNER
BRENNER

Montowany we
wnęce

1000 x 500 x 300 mm

500 mm = 1 l

Mounting in
the cavity

In die Aussparung



INSIDE U1000.2

PL
ENG
DE

MONTAŻ
MOUNTIG
MONTAGEART

WYMIARY
DIMENSIONS
GRÖSSE

PALENISKO
BURNER
BRENNER

Montowany we
wnęce

1000 x 500 x 300 mm

800 mm = 2 l

Mounting in
the cavity

In die Aussparung



INSIDE
U1000.2

infire

INPORTAL 1 WHITE

PL
ENG
DE

MONTAŻ
MOUNTIG
MONTAGEART

Wolnostojący
Freestanding
Freistehend

WYMIARY
DIMENSIONS
GRÖSSE

1150 x 250 x 1000 mm

KOLOR
COLOUR
FARBE

Biały półmat
White semi-matt
weiß halbmatt

PALENISKO
BURNER
BRENNER

500 mm = 1 l



INPORTAL 1
WHITE

infire

INPORTAL 1 BLACK

PL
ENG
DE

MONTAŻ
MOUNTIG
MONTAGEART

Wolnostojący
Freestanding
Freistehend

WYMIARY
DIMENSIONS
GRÖSSE

1150 x 250 x 1000 mm

KOLOR
COLOUR
FARBE

Czarny półmat
Black semi-matt
Schwarz
halbmatt

PALENISKO
BURNER
BRENNER

500 mm = 1 l



INPORTAL 1
BLACK

infire

INPORTAL 2

PL
ENG
DE

MONTAŻ
MOUNTIG
MONTAGEART

Wolnostojący
Freestanding
Freistehend

WYMIARY
DIMENSIONS
GRÖSSE

1150 x 300 x 960 mm

KOLOR
COLOUR
FARBE

Biały półmat
+czarny połysk

White semi-matt
+ black glossy

weiß halbmatt
+ schwarz glanz

PALENISKO
BURNER
BRENNER

500 mm = 1 l



INPORTAL 2



infire

INSIGNIO

PL
ENG
DE

MONTAŻ
MOUNTIG
MONTAGEART

Wolnostojący
Freestanding
Freistehend

WYMIARY
DIMENSIONS
GRÖSSE

1100 x 300 x 755 mm

KOLOR
COLOUR
FARBE

Biały/Czarny
półmat + INOX

White/Black
semi-matt + INOX

weiß/schwarz
halbmatt + INOX

PALENISKO
BURNER
BRENNER

500 mm = 1 l



INSIGNIO

SPECTRUM

PL
ENG
DE

MONTAŻ
MOUNTIG
MONTAGEART

WYMIARY
DIMENSIONS
GRÖSSE

PALENISKO
BURNER
BRENNER

Wolnostojący

1100 x 250 x 920 mm

800 mm = 2 l

Freestanding

Freistehend



SPECTRUM

INfire

INECCO

PL
ENG
DE

MONTAŻ
MOUNTIG
MONTAGEART

WYMIARY
DIMENSIONS
GRÖSSE

KOLOR
COLOUR
FARBE

PALENISKO
BURNER
BRENNER

Wolnostojący
Freestanding
Freistehend

820 x 450 x 740 mm

Biały/Czarny
półmat

White/Black
semi-matt

weiß/Schwarz
halbmatt

500 mm = 1 l



INECCO

infire

EMPIRE

PL
ENG
DE

MONTAŻ
MOUNTIG
MONTAGEART

WYMIARY
DIMENSIONS
GRÖSSE

PALENISKO
BURNER
BRENNER

Wolnostojący
Freestanding
Freistehend

1225 x 550 x 350 mm

400 mm = 0,8 l



EMPIRE



INCYRCLE

PL
ENG
DE

MONTAŻ
MOUNTIG
MONTAGEART

Wiszący
Hanging
Anhängen

WYMIARY
DIMENSIONS
GRÖSSE

700 x 350 mm
standardowa rura
1500 mm

700 x 350 mm
standard pipe
1500 mm

700 x 350 mm
Standardrohr
1500 mm

KOLOR
COLOUR
FARBE

Biały półmat
White
semi-matt

weiß
halbmatt

+
INDIVIDUAL
COLORS

PALENISKO
BURNER
BRENNER

500 mm = 1 l



INCYRCLE

infire

INCORTEN

PL
ENG
DE

MONTAŻ
MOUNTIG
MONTAGEART

WYMIARY
DIMENSIONS
GRÖSSE

PALENISKO
BURNER
BRENNER

Montowany we
wnęce

SMALL
1140 X 420 X 380 mm


500 mm = 1 l

Mounting in
the cavity

MEDIUM
825 x 550 x 775 mm

In die Aussparung

BIG
890 x 1100 x 805



INCORTEN

infire

INDUSTRIAL

PL
ENG
DE

MONTAŻ
MOUNTIG
MONTAGEART

WYMIARY
DIMENSIONS
GRÖSSE

PALENISKO
BURNER
BRENNER

Wolnostojący

1000 x 770 x 300 mm

500 mm = 1 l

Freestanding

Freistehend



INDUSTRIAL

infire

INSERT WKŁAD 600

PL
ENG
DE

MONTAŻ
MOUNTIG
MONTAGEART

WYMIARY
DIMENSIONS
GRÖSSE

OTWÓR
HOLE
LOCH

PALENISKO
BURNER
BRENNER

Montowany we
wnęce

Mounting in
the cavity

In die
Aussparung

600 x 320 x 50 mm

505-520
x
150
x
55-65 mm

500 mm = 1 l



INSERT
WKŁAD 600

infire

INSERT WKŁAD 1000

PL
ENG
DE

MONTAŻ
MOUNTIG
MONTAGEART

WYMIARY
DIMENSIONS
GRÖSSE

OTWÓR
HOLE
LOCH

PALENISKO
BURNER
BRENNER

Montowany we
wnęce


Mounting in
the cavity

In die
Aussparung

1000 x 320 x 50 mm

810-820
x
190-200
x
55-60 mm

800 mm = 2 l



PROJEKTY INDYWIDUALNE INDIVIDUAL PROJECTS INDIVIDUELLE PROJEKTE


PL
ENG
DE

PROJEKTY INDYWIDUALNE
INDIVIDUAL PROJECTS
INDIVIDUELLE PROJEKTE

Produkujemy również kominki indywidualne
zgodnie z pomysłem, kolorem, wymiarami Klienta

We also produce individual fireplaces according
to customers idea, color, dimensions

Wir können Kamine nach individuellen Ideen,
Farbwünschen und Größenvorstellungen für sie
produzieren



PŁYN GRZEWICZY HEATING LIQUID HEIZFLÜSSIGKEIT

PL
ENG
DE

PŁYN GRZEWICZY
HEATING LIQUID
HEIZFLÜSSIGKEIT

infire



KONTAKT INFIRE

T: +48 89 722 95 75,
M: +48 501 678 572, +48 600 239 856
E: infire@wp.pl, biuro@infire.pl

WWW.INFIRE.PL

